





Kit lawety MEDIUM



M



Co to jest kit lawety?




Kit lawety to kompletny zestaw profili, części i akcesoriów potrzebnych do zbudowania lawety. Klient otrzymuje od nas zestaw materiałów- profile ramy nośnej, deski podłogi, profile obwodowe, profile zderzaka i wiele innych. W zestawie dostarczamy również wskazówki dotyczące przeznaczenia i cięcia profili, wykorzystania blach mocujących i wzmocnień.

Jak zmontować lawetę z kitu?


Dostarczone przez nas wskazówki stanowią pomoc w wykonaniu lawety. Ostateczny kształt i wymiary lawety zależą od klienta. Profile dostarczane są w całości. Docinane na wymiar i spawane są przez klienta w zależności od rodzaju samochodu.

Wypożyczenie dodatkowe

Każdy kit lawety można doposażyć w szereg opcji dodatkowych, takich jak: wzmocnienia haka, zestaw wciągarki ruchomej, osłony antynajzdowe, odboje, skrzynki narzędziowe.




Wymiary lawety MEDIUM





Niska masa lawety MEDIUM

M





**Profil obwodowy M-
masa tylko 2,56 kg/m**

Zastosowanie profilu obwodowego „M” powoduje zwiększenie ładowności konstrukcji, przy minimalnej zmianie masy własnej.



Balkon lawety MEDIUM



Kształt blach bocznych balkonu pozwala na ich pochylenie. Dzięki temu uzyskujemy nowoczesną stylistykę lawety, zwężoną w kierunku przodu, dopasowaną do designu nowych nośników.

Najazdy i blokada najazdów



Najazdy 2100- 3000 mm




Blokada najazdów w standardzie


Zestaw wzmocnień haka holowniczego




Akcesoria





rama lawety




1. Profil pomocniczy ramy C 110
*Inny rodzaj podłużnicy dostępny za dopłatą.
(oferta ram- Katalog 2018, Dział 1)*
Laga 5,2 m - 2 szt.




2. Profil przedłużenia ramy
Długość 1500 m- 2 szt.



3. Blacha mocująca ramę
2 szt.



4. Zworka aluminiowa 106x15x4 (opcja)





5. Konsola uniwersalna (opcja)




6. Sprężyna konsoli (opcja)




podłoga lawety





7. Deska podłogi lawety, z otworami
Długość 2100 mm - 20 szt.



8. Zakończenie najazdu
Długość 2100 mm - 1 szt.



9. Profil obwodowy „Medium”
Laga 5,2 m - 2 szt.






10. Zworka aluminiowa łącząca, **Zwykła (opcja)**





11. Zworka aluminiowa łącząca, **Odwrotna (opcja)**



balkon





1. Blachy boczne osłony kabiny **MEDIUM**
1 komplet




2. Profil osłony kabiny
Długość 600 mm - 2 szt.
3. Profil osłony kabiny
Długość 2200 mm - 1 szt.




zderzak tylny





4. Profil zderzaka
Długość 2100 mm - 1 szt.




5. Blacha boczna zderzaka
Uniwersalna, do przycięcia - 2 szt.




najazdy



1. Profil prowadzenia najazdu
Długość 2500 mm - 4 szt.




2. Najazd aluminiowy
Długość L do wyboru: 2100, 2500, 3000 mm - 2 szt.




3. Blokada najazdów
Komplet



wzmocnienia haka




1. Profil zastrzału haka
Długość 1500 mm - 2 szt.




2. Płyta wzmocnienia zderzaka tylnego
1 szt.



3. Element montażowy haka
1 szt.





4. Płyta wzmocnienia osłony kabiny
2 szt.





Klin lawety 125 (opcja)



Haki kulowe na 2 śruby/ 4 śruby (opcja)



Profil osłony antynajzdowej (opcja)

Uchwyt osłony antynajzdowej (opcja)



Odboje gumowe najazdów (opcja)



Skrzynki narzędziowe (opcja)

Notatki



PROFILPOL

SYSTEM



www.profilpolsystem.pl



sprzedaz@profilpolsystem.pl



OLESNO
ul. Częstochowska 20
46-300 Olesno



+48 883 335 994