






Kity lawet



L



M



Co to jest kit lawety?




Kit lawety to kompletny zestaw profili, części i akcesoriów potrzebnych do zbudowania lawety. Klient otrzymuje od nas zestaw materiałów- profile ramy nośnej, deski podłogi, profile obwodowe, profile zderzaka i wiele innych. W zestawie dostarczamy również wskazówki dotyczące przeznaczenia i cięcia profili, wykorzystania blach mocujących i wzmocnień.

Jak zmontować lawetę z kitu?

Dostarczone przez nas wskazówki stanowią pomoc w wykonaniu lawety. Ostateczny kształt i wymiary lawety zależą od klienta. Profile dostarczane są w całości. Docinane na wymiar i spawane są przez klienta w zależności od rodzaju samochodu.



Wyposażenie dodatkowe

Każdy kit lawety można doposażyć w szereg opcji dodatkowych, takich jak: wzmocnienia haka, zestaw wciągarki ruchomej, osłony antynajzdowe, odboje, skrzynki narzędziowe.






Najlżejsza pełnowymiarowa laweta na rynku




*Profil obwodowy L-
masa tylko 2,14 kg/m*



L



2 możliwości zakończenia przodu lawety LIGHT




Zakończenie przodu lawety profilem obwodowym jest klasycznym i łatwym rozwiązaniem, dającym wysoką jakość wykończenia i estetykę.



Otwarty przód lawety i zakończone pod kątem profile obwodowe pozwalają dodatkowo zaoszczędzić materiał oraz wagę, równocześnie sprawiając, iż linia zabudowy doskonale integruje się z sylwetką samochodu. Zabudowa przybiera nowoczesny, dynamiczny kształt.

Balkon lawety LIGHT




Kształt blach bocznych balkonu pozwala na ich pochYLENIE. Dzięki temu uzyskujemy nowoczesną stylistykę lawety, zwężoną w kierunku przodu, dopasowaną do designu nowych nośników.





Niska masa, wysoka wytrzymałość

M





**Profil obwodowy M-
masa tylko 2,56 kg/m**

Zastosowanie profilu obwodowego „M” powoduje zwiększenie ładowności konstrukcji, przy minimalnej zmianie masy własnej.




Balkon lawety MEDIUM



Kształt blach bocznych balkonu lawety pozwala na ich pochylenie. Dzięki temu uzyskujemy nowoczesną stylistykę lawety, zwężoną w kierunku przodu, dopasowaną do designu nowych nośników.

Najazdy i blokada najazdów



Najazdy 2100- 3000 mm





Blokada najazdów w standardzie

Zestaw wzmocnień haka holowniczego




Opcjonalnie dostępny jest zestaw wzmocnień do montażu haków holowniczych. Zestaw obejmuje profile zastrzałów, blachy wzmocnień balkonu i zderzaka, dystans zderzaka tylnego.


Akcesoria



Wymiary lawety LIGHT



Wymiary lawety MEDIUM





Zestaw części standardowych lawety Light

Profil podłużnicy C110 - długość 5,2m	2 sztuki
Profil obwodowy lawety Light- długość 5,2m	2 sztuki
Profil przedłużenia ramy 150x50x4 - długość 3m	1 sztuka
Blacha mocująca ramę	2 sztuki
Deska podłogi otworowana - długość 2100 mm	20 sztuk
Zakończenie najazdu - długość 2100 mm	1 sztuka
Profil zderzaka assistance - długość 2100 mm	1 sztuka
Blacha boczna zderzaka	2 sztuki
Balkon Light - komplet montażowy	1 sztuka
Najazdy - długość 2500mm (standard)	2 sztuki
Ceownik prowadzenia najazdu - długość 2500 mm	4 sztuki
Blokada najazdu - komplet montażowy	1 sztuka

Zestaw części standardowych lawety Medium

Profil podłużnicy C110 - długość 5,2m	2 sztuki
Profil obwodowy lawety Medium - długość 5,2m	2 sztuki
Profil przedłużenia ramy 150x50x4 - długość 3m	1 sztuka
Blacha mocująca ramę	2 sztuki
Deska podłogi otworowana - długość 2100 mm	20 sztuk
Zakończenie najazdu - długość 2100 mm	1 sztuka
Profil zderzaka assistance - długość 2100 mm	1 sztuka
Blacha boczna zderzaka	2 sztuki
Balkon Medium - komplet montażowy	1 sztuka
Najazdy - długość 2500mm (standard)	2 sztuki
Ceownik prowadzenia najazdu - długość 2500 mm	4 sztuki
Blokada najazdu - komplet montażowy	1 sztuka

Elementy wyposażenia opcjonalnego

☐	Zestaw wzmocnień haka	
☐	Klin lawety 125	
☐	Klin lawety 440	
☐	Hak kulowy 4 śruby	
☐	Hak kulowy 2 śruby	
☐	Profil osłony antyrowerowej	
☐	Uchwyt osłony antyrowerowej	
☐	Zworka aluminiowa łącząca	
☐	Zworka aluminiowa 106x15x4	
☐	Konsola uniwersalna	
☐	Sprężyna konsoli	

Notatki



OLESNO
ul. Częstochowska 20
46-300 Olesno

**ProfilPol
System**

www.profilpolsystem.pl



sprzedaz@profilpolsystem.pl



Biuro:

+48 883 335 994



Dział handlowy:

+48 734 095 485

+48 734 095 486

+48 734 417 279