




Drzwi tylne dwu- i czteroskrzydłowe






2018 ©



Wypełnienie pełne.



Dostępne są 2 wersje kolorystyczne wypełnienia pełnego: szary i biały.




RAL 9006




RAL 9010

Wypełnienie z profili aluminiowych.







Drzwi z wypełnieniem z profili aluminiowych mogą być anodowane, lub jeśli przewidziane jest ich późniejsze lakierowanie - wykonane z profili surowych.




Zawiasy stalowe

Stalowe strzemię zawiasów stosowane jest seryjnie w drzwiach czteroskrzydłowych i opcjonalnie w drzwiach dwuskrzydłowych.



Aluminiowa listwa zawiasowa




W drzwiach dwuskrzydłowych istnieje możliwość zastosowania aluminiowej listwy zawiasowej. Charakteryzuje się ona łatwością montażu i niską wagą.








Rygle drzwi tylnych


☐ 16 mm

☐ 18 mm





Wymiary drzwi dwuskrzydłowych




Lp.	TYP	Wymiar	Wymiar
		Wysokość H :	Szerokość
1.	22.22	2200	2200- 2300
2.	23.23	2300	2200- 2300
3.	24.24	2400	2200-2400
4.	25.25	2500	2200-2550
5.	26.25	2600	2550
6.	27.25	2700	2550
7.	28.25	2800	2550
8.	29.25	2900	2550
9.	30.25	3000	2550
10.	31.25	3100	2550
11.	32.25	3200	2550



Wymiary drzwi czteroskrzydłowych

Lp.	TYP	Wymiar	Wymiar
		Wysokość H :	Szerokość:
1.	27.25 S	2700	2550
2.	28.25 S	2800	2550
3.	29.25 S	2900	2550
4.	30.25 S	3000	2550
5.	31.25 S	3100	2550
6.	32.25 S	3200	2550



Notatki



OLESNO

ul. Częstochowska 20
46-300 Olesno

NIP: 772-208-64-57

**ProfilPol
System**

www.profilpolsystem.pl



sprzedaz@profilpolsystem.pl



Biuro:

+48 883 335 994



Dział handlowy:

+48 734 095 485

+48 734 095 486

+48 734 417 279