





Kit lawety LIGHT

L



Co to jest kit lawety?




Kit lawety to kompletny zestaw profili, części i akcesoriów potrzebnych do zbudowania lawety. Klient otrzymuje od nas zestaw materiałów- profile ramy nośnej, deski podłogi, profile obwodowe, profile zderzaka i wiele innych. W zestawie dostarczamy również wskazówki dotyczące przeznaczenia i cięcia profili, wykorzystania blach mocujących i wzmocnień.

Jak zmontować lawetę z kitu?


Dostarczone przez nas wskazówki stanowią pomoc w wykonaniu lawety. Ostateczny kształt i wymiary lawety zależą od klienta. Profile dostarczane są w całości. Docinane na wymiar i spawane są przez klienta w zależności od rodzaju samochodu.

Wypożyczenie dodatkowe


Każdy kit lawety można doposażyć w szereg opcji dodatkowych, takich jak: wzmocnienia haka, zestaw wciągarki ruchomej, osłony antynajzdowe, odboje, skrzynki narzędziowe.




Wymiary lawety LIGHT



2 możliwości zakończenia przodu lawety LIGHT




Zakończenie przodu lawety profilem obwodowym jest klasycznym i łatwym rozwiązaniem, dającym wysoką jakość wykończenia i estetykę.




Otwarty przód lawety i zakończone pod kątem profile obwodowe pozwalają dodatkowo zaoszczędzić materiał oraz wagę, równocześnie sprawiając, iż linia zabudowy doskonale integruje się z sylwetką samochodu. Zabudowa przybiera nowoczesny, dynamiczny kształt.

Balkon lawety LIGHT



Kształt blach bocznych osłony kabiny pozwala na ich pochYLENIE. Dzięki temu uzyskujemy nowoczesną stylistykę lawety, zwężoną w kierunku przodu, dopasowaną do designu nowych nośników.

Najazdy i blokada najazdów



Najazdy 2100- 3000 mm






Blokada najazdów w standardzie


Zestaw wzmocnień haka holowniczego





Akcesoria





rama lawety




1. Profil pomocniczy ramy C 110
*Inny rodzaj podłużnicy dostępny za dopłatą.
(oferta ram- Katalog 2018, Dział 1)*
Łaga 5,2 m - 2 szt.




2. Profil przedłużenia ramy
Długość 1500 m- 2 szt.



3. Blacha mocująca ramę
2 szt.



4. Zworka aluminiowa 106x15x4 (opcja)






5. Konsola uniwersalna (opcja)




6. Sprężyna konsoli (opcja)




podłoga lawety




7. Deska podłogi lawety, z otworami
Długość 2100 mm – 20 szt.



8. Zakończenie najazdu
Długość 2100 mm – 1 szt.



9. Profil obwodowy „Light”
Laga 5,2 m – 2 szt.



- 9a. Profil obwodowy- zakończenie przodu (opcja)
Długość: 2200 mm – 1 szt.



10. Zworka aluminiowa łącząca, *Zwykła (opcja)*




11. Zworka aluminiowa łącząca, *Odwrotna (opcja)*




balkon





1. Blacha boczna osłony kabiny **Light**
1 komplet




2. Profil osłony kabiny
Długość 600 mm - 2 szt.
3. Profil osłony kabiny
Długość 2200 mm - 1 szt.




zderzak tylny





4. Profil zderzaka
Długość 2100 mm - 1 szt.




5. Blacha boczna zderzaka
Uniwersalna, do przycięcia - 2 szt.




najazdy



1. Profil prowadzenia najazdu
Długość 2500 mm - 4 szt.




2. Najazd aluminiowy
Długość L do wyboru: 2100, 2500, 3000 mm - 2 szt.




3. Blokada najazdów
Komplet




wzmocnienia haka



1. Profil zastrzału haka
Długość 1500 mm - 2 szt.



2. Płyta wzmocnienia zderzaka tylnego
1 szt.



3. Element montażowy haka
1 szt.





4. Płyta wzmocnienia osłony kabiny
2 szt.





Klin lawety 125 (opcja)



Haki kulowe na 2 śruby/ 4 śruby (opcja)



Profil osłony antynajzdowej (opcja)

Uchwyt osłony antynajzdowej (opcja)



Odboje gumowe najazdów (opcja)



Skrzynki narzędziowe (opcja)

Notatki



PROFILPOL

SYSTEM



www.profilpolsystem.pl



sprzedaz@profilpolsystem.pl



OLESNO
ul. Częstochowska 20
46-300 Olesno



+48 883 335 994